

ЛЕЙКОЗ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА



Лейкоз – хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, протекающая бессимптомно или характеризующаяся лимфоцитозом и злокачественным разрастанием кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах. Источником возбудителя являются зараженные вирусом животные на всех стадиях течения заболевания. Вирус выделяется из организма зараженных животных с кровью, молозивом, молоком, другими секретами и экскрементами, содержащими примеси крови. Заражение возможно через пасть, поврежденную кожу, слизистые оболочки, внутриутробно. В естественных условиях заражение чаще происходит при прямом контакте здоровых и больных животных. А вот вирус передается через кровососущих насекомых. Особенно опасно проведение отелов больных коров в помещениях, где содержатся здоровые животные. Также заражение возможно аэрозольно, через слизистую носа.

- Инкубационный период у крупного рогатого скота продолжается до двух-шести лет. Заболевание развивается постепенно и незаметно. Лечение не разработано.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам по профилактике, диагностике и ликвидации энзоотического лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23 февраля 2018 г. № 2, во избежание возникновения и распространения

лейкоза животных Слонимская районная ветстанция предупреждает, что необходимо соблюдать следующие меры:

- обеспечивать проведение ветеринарных мероприятий при содержании и эксплуатации животных;
- проводить комплектование стад только животными из стад, благополучных по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота и давших отрицательный результат при проведении лабораторных исследований (испытаний) серологическим методом;
- в течение 30 дней проводить карантинирование вновь поступивших животных для проведения лабораторных исследований (испытаний) серологическим методом;
- делать перегруппировку животных внутри сельскохозяйственной организации по согласованию со специалистами в области ветеринарии данной сельскохозяйственной организации.

Основная мера профилактики лейкоза и других вирусных заболеваний – соблюдение санитарных требований. Весь инвентарь, инструменты и аппараты должны проходить дезинфекцию, если они используются для нескольких животных.

Действующим ветеринарным законодательством Республики Беларусь запрещено продавать продукцию от неисследованных животных и без ветеринарных свидетельств. Государственным учреждением «Слонимская районная ветеринарная станция» ежегодно проводятся профилактические исследования в частном секторе на лейкоз, бруцеллез, туберкулез.



Специалисты **Слонимской районной ветстанции** подчеркивают, что при возникновении подозрения на заболевание необходимо звонить по следующим номерам:

6-69-34- главный ветеринарный врач Слонимского района **Бойко Евгений Генрихович;**

6-69-35- ветеринарные врачи.